

위치	오류유형	수정 전	수정 후
301~301p 상단 표	개념,공식-설명	정화통 종류별 색상 및 용도 할로젠가스용 : 회색, 흑색 유기가스용 : 흑색 아황산가스, 황산용 : 백색, 등색 황화수소용 : 황색	정화통 종류별 색상 및 용도 할로젠가스용 : 회색 유기가스용 : 갈색 아황산가스, 황산용 : 노란색 황화수소용 : 회색 추가, 시안화수소용 : 회색
302~311p	문제-본문	[302p] ㊸ 방독마스크의 사용 · 정화통의 파괴시간을 준수한다. · 파괴시간은 정화통 내의 정화제가 제독능력을 상실하여 유해가스를 그대로 통과시키기까지의 시간을 말한다. 이 파괴시간은 제조사마다 정화통에 표시되어 있으므로 사용 시마다 사용기간 기록카드에 기록하여, 남은 유효시간이 작업시간에 맞게 충분히 남아 있는지 시점을 확인한다. [311p] ㊹ 방독마스크 · 제품의 파괴시간을 확인한다. · 유해물질 고유의 냄새를 확인한다. · 냄새가 없는 가스는 제품별 파괴곡선을 활용하여 파괴시간을 예측한다.	[302p] ㊸ 방독마스크의 사용 · 정화통의 파괴시간을 준수한다. · 파괴시간은 정화통 내의 정화제가 제독능력을 상실하여 유해가스를 그대로 통과시키기까지의 시간을 말한다. 이 파괴시간은 제조사마다 정화통에 표시되어 있으므로 사용 시마다 사용기간 기록카드에 기록하여, 남은 유효시간이 작업시간에 맞게 충분히 남아 있는지 시점을 확인한다. [311p] ㊹ 방독마스크 · 제품의 파괴시간을 확인한다. · 유해물질 고유의 냄새를 확인한다. · 냄새가 없는 가스는 제품별 파괴곡선을 활용하여 파괴시간을 예측한다.

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.