

위치	오류유형	수정 전	수정 후
문제편 50~50p 번호 : 35	문제-본문	·적과후 착과량 : 1,000kg ·기준수확량 : 1,100kg ·계약자부담보험금 : 100만원 ·감액본 계약자부담보험금 : 10만원 ·미납보험료 : 없음 ·평년착과량 : 1,300kg ·주계약 보험가입금액 : 1,000만원 ·과수원별 할인·할증률 : 0kg ·감액미경과비율 : 88%	·적과후 착과량 : 1,000kg ·기준수확량 : 1,100kg ·계약자부담보험금 : 100만원 ·감액본 계약자부담보험료 : 10만원 ·미납보험료 : 없음 ·평년착과량 : 1,300kg ·주계약 보험가입금액 : 1,000만원 ·과수원별 할인·할증률 : 0kg ·감액미경과비율 : 88%
		수정 사유	문제 오타
이론편 262~262p	문제-본문	② 보험료 납입일이 속하는 해에 수확하는 고추	② 보험료 납입일이 속하는 해에 수확하는 홍고추
		수정 사유	본문 오류
이론편 291~291p	문제-본문	용어정리 · 계획홍수위 : 홍수량만큼의 물이 소통하는 경우 그 수위 · 홍수위 : 하천시설의 설치계획을 수립함에 있어서 기준이 되는 것	용어정리 · 홍수위 : 홍수량만큼의 물이 소통하는 경우 그 수위 · 계획홍수위 : 하천시설의 설치계획을 수립함에 있어서 기준이 되는 것
		수정 사유	본문 오류
이론편 299~299p	문제-본문	① 보상하는 재해로 1사고당 생산비보험금이 10만원 미만인 경우 보험금이 지급되지 않고, 소손해면책금을 초과하는 경우 손해액 전액을 보험금으로 지급한다.	① 보상하는 재해로 1사고당 생산비보험금이 10만원 이하인 경우 보험금이 지급되지 않고, 소손해면책금을 초과하는 경우 손해액 전액을 보험금으로 지급한다.
		수정 사유	본문 오류
2권 문제편 360~360p 번호 : 57	해설	$\therefore$ 누적감수과실수 = 4,000개 + 856개 + 1,250개 = 6,106개 ② 누적감수과실수 : 6,106개	$\therefore$ 누적감수과실수 = 856개 + 1,250개 = 2,106개 ② 누적감수과실수 : 2,106개
		수정 사유	해설 오류

위치	오류유형	수정 전	수정 후												
문제편 366~366p 번호 : 60	해설	·착과감소과실수 = 최소값(평년착과수 - 적과후착과수, 최대 인정감소과실수) = 최소값(75,000개 - 62,000개, 21,803개) = 13,000개	·착과감소과실수 = 최소값(평년착과수 - 적과후착과수, 최대 인정감소과실수) = 최소값(75,000개 - 62,000개, 22,800개) = 13,000개												
		수정 사유	해설 오류												
이론편 449~449p 번호 : 10	문제-본문	② 손해액 산출기준 ·손해를 입은 장소에서 실제로 수리 또는 복구를 한 경우 (㉠) 기준으로 손해액을 적용한다. ·손해를 입은 장소에서 실제로 수리 또는 복구를 하지 않은 경우와 손해 발생 후 (㉡) 이 경과하여도 수리 또는 복구의 서면 통지가 없을 경우에는 (㉢)을 적용한다.	② 손해액 산출기준 ·손해를 입은 장소에서 실제로 수리 또는 복구를 한 경우 (㉠) 기준으로 손해액을 적용한다. ·손해를 입은 장소에서 실제로 수리 또는 복구를 하지 않은 경우와 손해 발생 후 (㉢) 이 경과하여도 수리 또는 복구의 서면 통지가 없을 경우에는 (㉣)을 적용한다.												
		수정 사유	문제 번호 순서 오류												
이론편 557~557p	문제-본문	<table><tr><td>품목</td><td>표본구간 면적조사 방법</td></tr><tr><td>콩</td><td>점파 : 이랑길이(4주 이상) 및 이랑폭 조사 산파 : 규격의 원형(1㎡) 이용 또는 표본구간의 가로·세로 길이 조사</td></tr><tr><td>양배추, 양파, 감자(가을재배), 마늘, 고구마</td><td>이랑길이(5주) 및 이랑폭 조사</td></tr></table>	품목	표본구간 면적조사 방법	콩	점파 : 이랑길이(4주 이상) 및 이랑폭 조사 산파 : 규격의 원형(1㎡) 이용 또는 표본구간의 가로·세로 길이 조사	양배추, 양파, 감자(가을재배), 마늘, 고구마	이랑길이(5주) 및 이랑폭 조사	<table><tr><td>품목</td><td>표본구간 면적조사 방법</td></tr><tr><td>콩</td><td>점파 : 이랑길이(4주 이상) 및 이랑폭 조사 산파 : 규격의 원형(1㎡) 이용 또는 표본구간의 가로·세로 길이 조사</td></tr><tr><td>양배추, 양파, 감자(가을재배), 마늘, 고구마</td><td>이랑길이(5주 이상) 및 이랑폭 조사</td></tr></table>	품목	표본구간 면적조사 방법	콩	점파 : 이랑길이(4주 이상) 및 이랑폭 조사 산파 : 규격의 원형(1㎡) 이용 또는 표본구간의 가로·세로 길이 조사	양배추, 양파, 감자(가을재배), 마늘, 고구마	이랑길이(5주 이상) 및 이랑폭 조사
		품목	표본구간 면적조사 방법												
		콩	점파 : 이랑길이(4주 이상) 및 이랑폭 조사 산파 : 규격의 원형(1㎡) 이용 또는 표본구간의 가로·세로 길이 조사												
		양배추, 양파, 감자(가을재배), 마늘, 고구마	이랑길이(5주) 및 이랑폭 조사												
품목	표본구간 면적조사 방법														
콩	점파 : 이랑길이(4주 이상) 및 이랑폭 조사 산파 : 규격의 원형(1㎡) 이용 또는 표본구간의 가로·세로 길이 조사														
양배추, 양파, 감자(가을재배), 마늘, 고구마	이랑길이(5주 이상) 및 이랑폭 조사														
수정 사유		본문 오류													
이론편 576~576p	개념,공식-설명	·품종별·수령별 낙과수 = 품종별·수령별 표본주의 낙과수 ÷ 품종별·수령별 표본주수	·품종별·수령별 주당 낙과수 = 품종별·수령별 표본주의 낙과수 ÷ 품종별·수령별 표본주수												
		수정 사유	공식 오타												
이론편 577~577p	개념,공식-설명	④ 품종별·수령별 평년수확량 = 평년수확량 × (품종별·수령별 ÷ 표준수확량)	④ 품종별·수령별 평년수확량 = 평년수확량 × (품종별·수령별 표준수확량 ÷ 표준수확량)												
		수정 사유	공식 오타												

위치	오류유형	수정 전	수정 후
이론편 612~612p	문제-본문	가입안내	가입안내
		↓	↓
		가입안내 (가축농가)	가입신청 (가축농가)
		↓	↓
		현지확인	현지확인
		수정 사유	본문 오류

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.