

위치	오류유형	수정 전	수정 후
12~12p 왼쪽 2번째문제	문제-본문	저작근의 작용 중 폐구운동에 관여하지 않는 것은? ① 측두근 ② 교 근 ③ 내측익돌근 ④ 외측익돌근 ⑤ 모두 관여한다. 해 설 ④ 외측익돌근과 설골상근(악이복근, 악설골근, 이설골근)은 개구운동에 관여한다. 답 ④	저작근의 작용 중 폐구운동에 관여하지 않는 것은? ① 측두근 ② 교 근 ③ 내측익돌근 ④ 외측익돌근 ⑤ 설골상근 해 설 ⑤ 설골상근은 개구운동에 관여한다. ※ 설골상근 : 악이복근, 악설골근, 이설골근 답 ⑤
		수정 사유	정답 오류로 인한 보기, 해설, 정답 수정
15~15p 오른쪽 2번째문제	문제-본문	다음 중 외래설근에 대한 설명으로 옳은 것은?	다음 중 설근에 대한 설명으로 옳은 것은?
		수정 사유	문제 수정
19~19p 오른쪽 3번째 문제	문제-본문	다음 중 하순의 중앙부위, 혀끝, 구강저의 앞부분에서 수입되어 악하림프절, 경정맥건갑설, 골근림프절로 수출되는 림프절은 무엇인가?	다음 중 하순의 중앙부위, 혀끝, 구강저의 앞부분에서 수입되어 악하림프절, 경정맥건갑설골근림프절로 수출되는 림프절은 무엇인가?
		수정 사유	문제의 용어 수정
41~41p 오른쪽 1번째 문제	문제-보기(지문)	⑤ 상악 제1소구치에서는 카라벨리씨 결절이 있다.	⑤ 상악 제1소구치에서는 개재결절이 있다.
		수정 사유	보기 수정
58~58p 왼쪽 2번째 문제	문제-보기(지문)	③ 근심설측교두>원심설측교두>근심협측교두>근심설측교두>원심교두	③ 근심설측교두>원심설측교두>근심협측교두>원심교두>원심협측교두
		수정 사유	보기 수정
250~250p 오른쪽 03번 문제 번호 : 03	문제-보기(지문)	⑤. $\frac{\text{조사 대상자 별 반점치아 지수의 평균}}{\text{피검자}} \times 100$	⑤. $\frac{\text{조사 대상자 별 반점치아 지수의 평균}}{\text{피검자 수}} \times 100$.
		수정 사유	보기 수정
284~284p 왼쪽 2번째 문제	해설	④ 인접면 초기우식병소가 관찰되는 정도로 진행되는 데 소요되는 기간 ⑤ 진찰단계에서 관찰되지 않은 초기우식병소가 관찰될 수 있는 정도로 진행되는 데 소요되는 기간	② 인접면 초기우식병소가 관찰되는 정도로 진행되는 데 소요되는 기간
		수정 사유	해설 수정

위치	오류유형	수정 전	수정 후
287~287p 오른쪽 1번째 문제	해설	④ 인접면 초기우식병소가 관찰되는 정도로 진행되는 데 소요되는 기간 ⑤ 진찰단계에서 관찰되지 않은 초기우식병소가 관찰될 수 있는 정도로 진행되는 데 소요되는 기간	
		수정 사유	해설 삭제
288~288p 왼쪽 2번째 문제	해설	① 점착성 당단백질의 피막에 구강 내 세균이 부착하여 군락을 형성함	② 점착성 당단백질의 피막에 구강 내 세균이 부착하여 군락을 형성함
		수정 사유	해설 수정
303~303p 오른쪽 1번째 문제	문제-보기(지문)	③ 교합면의 교모가 심한 치아	③ 소와나 열구에 초기 우식병소가 있는 경우
		수정 사유	보기 수정
304~304p 왼쪽 1번째 문제	문제-본문	다음 중 치면열구전색제의 요건으로 적절한 것은 무엇인가?	다음 중 치면열구전색제의 요건으로 적절하지 않은 것은?
		수정 사유	문제 수정
308~308p 왼쪽 2번째 문제	문제-본문	다음 중 구취의 발생에 대한 설명으로 옳은 것은 무엇인가?	다음 중 구취의 발생에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇인가?
		수정 사유	문제 수정
410~410p 왼쪽 1번째 문제	정답	정답	정답 ①
		수정 사유	정답 추가
430~430p 왼쪽 1번째 문제	문제-본문	다음 중 와동형성 시 사용하는 수동삭제기구는 무엇인가?	다음 중 와동형성 시 사용하는 회전삭제기구는 무엇인가?
		수정 사유	문제 수정
461~461p 오른쪽 1번째 문제	정답	정답	정답 ④
		수정 사유	정답 추가
477~477p 오른쪽 2번째 문제	정답	정답	정답 ②
		수정 사유	정답 추가
480~480p 왼쪽 1번째 문제	정답	정답	정답 ④
		수정 사유	정답 추가

위치	오류유형	수정 전	수정 후
489~489p 오른쪽 중간	문제-본문	다음 중 부정교합으로 인해 나타날 수 있는 문제점으로 적절한 것은 무엇인가?	다음 중 부정교합으로 인해 나타날 수 있는 문제점으로 적절하지 않은 것은?
		수정 사유	문제 오류
489~489p 오른쪽 1번째 문제	문제-본문	다음 중 부정교합으로 인해 나타날 수 있는 문제점으로 적절한 것은 무엇인가?	다음 중 부정교합으로 인해 나타날 수 있는 문제점으로 적절하지 않은 것은 무엇인가?
		수정 사유	문제 수정
565~565p 왼쪽 맨 아래 정답 번호 : 08	문제-본문	08 ②	08 ①
		수정 사유	오답
606p 정답 박스	정답	43 ② 89 ③	43 ②, ③ 89 정답 없음
615p	해설	제1대구치 건강도 #16 9점, #46 10점, #26 9점, #36 7.5점 → 총합 : 35.5 ※ 100-제1대구치 건강도 = 제1대구치의 우식경험률	제1대구치 건강도 #16 9점, #46 10점, #26 9점, #36 7.5점 → 총합 : 35.5 (35.5) / 40 × 100 = 88.75(보기에 정답 없음) ※ 100-제1대구치 건강도 = 제1대구치의 우식경험률 100-88.75 = 11.25

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.