

위치	오류유형	수정 전	수정 후
6p 5줄	오타	심호흡, 조기이상(Early Ambulation), 기침, 재채기 실시, 호기 용 기구 사용	심호흡, 조기이상(Early Ambulation), 기침, 재채기 실시, 흡기용 기구 사용
59p 26줄 ㉓ 내용 중 ㉓	문제-본문	㉓ 영구적 인공심박동기 삽입 -2, 3도 방실차단에서 심한 서맥, 약물로 조절 안 되는 빈맥인 경우 적용 -심박동 발생기 : 오른쪽 쇄골 밑에 삽입	㉓ 영구적 인공심박동기 삽입 -2, 3도 방실차단에서 심한 서맥, 약물로 조절 안 되는 빈맥인 경우 적용 -심박동 발생기 : 왼쪽 쇄골 밑에 삽입
259p 페이지 맨 아래	문제-본문	㉓ 임신 중 질식, 복식 초음파 : 검사 전 방광 비우기	㉓ 임신 중 자궁 초음파 - 질 초음파 : 방광을 비우고 쇄석위를 취한다. - 복부 초음파 : 방광을 채우고 배횡와위를 취한다(주변 장기를 밀어내어 관찰).
		수정 사유	내용 오류로 인한 수정
287p 번호 : 15	문제-문항	㉔ ㉓	㉔ ㉓, ㉓
		수정 사유	문항 오류
555p (3) 음용수 수질	개념,공식-설명	대장균균 : 50mL 중 불검출 탁도 : 2 이하	대장균균 : 100mL 중 불검출 탁도 : 1 이하
792p (2) 표안	개념,공식-설명	REM 수면단계 기간 : 평균 20분(아침이 될수록 시간이 짧아 짐)	REM 수면단계 기간 : 평균 20분(아침이 될수록 시간이 길어 짐)
830p 번호 : 01	정답	정답 : ㉑	정답 : ㉑, ㉒

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.