

위치	오류유형	수정 전	수정 후
빨리보는 간단한 키워드 5p '각종 증후군' 표	문제-본문	클라인펠터증후군(Klinefelter Syndrome) ·정상인의 성염색체는 남성 XY, 여성 XX이지만, 이 증후군에서는 XXY, XXY, XXXY 등의 여러 가지 이상한 형태를 보임 ·남성염색체가 있음에도 불구하고 유방이 발달하기도 하는 등 여성의 신체적 특성이 나타남	클라인펠터증후군(Klinefelter Syndrome) ·정상인의 성염색체는 남성 XY, 여성 XX이지만, 이 증후군에서는 XXY, XXXY 등의 여러 가지 이상한 형태를 보임 ·남성염색체가 있음에도 불구하고 유방이 발달하기도 하는 등 여성의 신체적 특성이 나타남
		수정 사유	개념 오류
빨리보는 간단한 키워드 6p '선천적 장애' 표	문제-본문	성염색체 이상장애 남아에게 발생하는 성염색체 이상으로 X염색체가 두 개일 때 나타나는 클라인펠터증후군, Y염색체가 두 개 이상일 때 나타나는 XXY증후군이 있음. 여아에게 발생하는 성염색체 이상은 터너증후군, 다운X증후군, X결함증후군이 있음	성염색체 이상장애 남아에게 발생하는 성염색체 이상으로 X염색체가 두 개일 때 나타나는 클라인펠터증후군, Y염색체가 두 개 이상일 때 나타나는 XXY증후군 이 있음. 여아에게 발생하는 성염색체 이상은 터너증후군, 다운X증후군 이 있음
		수정 사유	개념 오류
45p 제2장-제3절-1-(4)의 표	문제-본문	클라인펠터증후군(Klinefelter Syndrome) ·정상인의 성염색체는 남성 XY, 여성 XX이지만, 이 증후군에서는 XXY, XXY, XXXY 등의 여러 가지 이상한 형태를 보인다. ·남성염색체가 있음에도 불구하고 유방이 발달하기도 하는 등 여성의 신체적 특성이 나타난다.	클라인펠터증후군(Klinefelter Syndrome) ·정상인의 성염색체는 남성 XY, 여성 XX이지만, 이 증후군에서는 XXY, XXXY 등의 여러 가지 이상한 형태를 보인다. ·남성염색체가 있음에도 불구하고 유방이 발달하기도 하는 등 여성의 신체적 특성이 나타난다.
		수정 사유	개념 오류

위치	오류유형	수정 전	수정 후
56p 제2장-제5절-1- (4), (5)	문제-본문	(4) 성염색체 이상 장애 ① 성염색체 이상으로 나타나는 장애는 여성과 남성으로 나뉘서 볼 수 있다. ② 남아에게 발생하는 성염색체 이상으로 X염색체가 두 개일 때 나타나는 클라인펠터증후군이 있다. ③ 남아에게 발생하는 성염색체 이상으로 Y염색체가 두 개 이상일 때 나타나는 XXY증후군이 있다. ④ 여아에게 발생하는 성염색체 이상으로 X염색체만 가질 때 나타나는 터너증후군이 있다. ⑤ 다운X증후군, X결함증후군 모두 여아에게 발생한다. (5) 염색체 이상 장애의 원인 ① 성염색체 이상 장애는 부모의 성세포 감수분열 시 오류 발생으로 일어난다. ② 터너증후군이나 XXY증후군은 아버지의 성염색체 이상으로 나타나, 터너증후군의 20%는 어머니의 성염색체 이상으로 발생한다. ③ 클라인펠터증후군, 다운X증후군, X결함증후군도 아버지뿐 아니라 어머니의 성염색체 이상으로 발생한다. ④ 염색체 이상 장애의 주요 요인으로 어머니 연령이 있다. 어머니 연령이 높아질수록 위험 요인이 높아진다. ⑤ 아버지의 연령은 어머니의 연령에 비해 염색체 이상에 영향력이 적게 나타난다.	(4) 성염색체 이상 장애 ① 성염색체 이상으로 나타나는 장애는 여성과 남성으로 나뉘서 볼 수 있다. ② 남아에게 발생하는 성염색체 이상으로 X염색체가 두 개일 때 나타나는 클라인펠터증후군이 있다. ③ 남아에게 발생하는 성염색체 이상으로 Y염색체가 두 개 이상일 때 나타나는 XXY증후군이 있다. ④ 여아에게 발생하는 성염색체 이상으로 X염색체만 가질 때 나타나는 터너증후군이 있다. ⑤ 삭제 (5) 염색체 이상 장애의 원인 ① 성염색체 이상 장애는 부모의 성세포 감수분열 시 오류 발생으로 일어난다. ② 터너증후군이나 XXY증후군은 아버지의 성염색체 이상으로 나타나, 터너증후군의 20%는 어머니의 성염색체 이상으로 발생한다. ③ 클라인펠터증후군, 다운X증후군, X결함증후군도 아버지뿐 아니라 어머니의 성염색체 이상으로 발생한다. ④ 염색체 이상 장애의 주요 요인으로 어머니 연령이 있다. 어머니 연령이 높아질수록 위험 요인이 높아진다. ⑤ 아버지의 연령은 어머니의 연령에 비해 염색체 이상에 영향력이 적게 나타난다.
		수정 사유	개념 오류
261p 최종모의고사 제1회 번호 : 39	문제-본문	39. 구체적 조작기 아동의 인지발달에 대한 설명에 해당하는 것은?	39. 구체적 조작기 아동의 인지발달에 대한 설명에 해당하지 않는 것은?
		수정 사유	문제 오류
269p 최종모의고사 제1회 정답 및 해설-빠른 정답표 번호 : 39	정답	39. ②	39. ④
		수정 사유	정답 오류
273p 최종모의고사 제1회 정답 및 해설 번호 : 39	정답	[정답] ② [해설] ① 전조작기 ③ 형식적 조작기 ④ 형식적 조작기	[정답] ④ [해설] ④는 형식적 조작기에 대한 설명이다.
		수정 사유	정답 및 해설 오류

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.

위치	오류유형	수정 전	수정 후
----	------	------	------

더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.