

위치	오류유형	수정 전	수정 후
10~10p 최종모의고사 2회 번호 : 10	문제-보기(지문)	10 화재조사 보고 및 규정 상 건축·구조물 화재 중 반소화재의 소실정도는? ① 건물의 20% 이상 50% 미만 ② 건물의 20% 이상 70% 미만 ③ 건물의 30% 이상 50% 미만 ④ 건물의 30% 이상 70% 미만	10 화재조사 및 보고규정 상 건축·구조물의 소실 정도 중 반소에 해당하는 것은? ① 건물의 20% 이상 50% 미만 ② 건물의 20% 이상 70% 미만 ③ 건물의 30% 이상 50% 미만 ④ 건물의 30% 이상 70% 미만
		수정 사유	문제 수정
47~47p 최종모의고사 9회 번호 : 17	문제-본문	17 응급구조사의 법적 책임에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 치료기준으로는 사회의 관행, 법률, 전문적 또는 제도화된 기준이 있다. ② 묵시적 동의는 미성년자 치료에 있어서의 동의와 같이 긴급한 상황에만 국한된다. ③ 환자는 응급의료인의 치료행위에 대해 치료 거부권을 갖는다. ④ 특별히 보고가 요구되는 사항으로는 아동학대, 약물에 관련된 손상 등이 있다	17. 위험물 사고현장 구급활동에 관한 설명으로 옳은 것은? ① 위험물질 현장은 가스, 증기나 액체 등이 고이거나 확산되어 있으므로 현장진입 시 고지대에서 바람을 등지고 접근해야 하며 보호복을 착용하지 않은 구급대원의 경우 안전구역에서 대기해야 한다. 만약 현장이 건물 내부라면 환기구 주변에서 대기 한다. ② 오염 구역에서의 구급활동 시 양압환기가 필요한 환자의 경우 산소저장주머니가 달린 BVM을 사용한다. ③ 오염통제구역은오염구역과안전구역사이에서유치해있으며 이 구역은 오염 가능성이 있는 곳으로 적정 장비 및 훈련을 받은 최대인원을 투입하여 신속히 제독 활동을 진행해야 한다. ④ 1회용 장비가 아닌 경우에는 제독 및 잔류오염 측정 후에 반드시 폐기한다.
		수정 사유	문제 변경
57~57p 제11회 모의고사 번호 : 20	문제-보기(지문)	20 119구조·구급에 관한 법률에서 정한 구급대원의 자격기준이 나머지 셋과 다른 하나는? ① 소방청장이 실시하는 구급업무에 관한교육을 받은 사람 ② 2급 응급구조사 자격을 취득한 사람 ③ 조산사 ④ 소방청장의 면허를 받은 의사	20 119구조·구급에 관한 법률에서 정한 구급대원의 자격기준이 나머지 셋과 다른 하나는? ① 소방청장이 실시하는 구급업무에 관한교육을 받은 사람 ② 2급 응급구조사 자격을 취득한 사람 ③ 조산사 ④ 보건복지부장관의 면허를 받은 치과의사
		수정 사유	문제 지문 교체

위치	오류유형	수정 전	수정 후
80~80p 최종모의고사 15회 번호 : 22	문제-본문	22 환자평가에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 2차 평가는 평가와 동시에 처치를 한다. ② 재평가는 위급환자를 제외하고 10분마다 실시한다. ③ 연탄가스 중독환자는 저산소증으로 피부가 창백하고 축축하다. ④ 소리쳤을 때 신음소리를 내면 “V”의 의식수준이다.	22 환자평가에 대한 설명 중 옳은 것은? ① 2차 평가는 평가와 동시에 처치를 한다. ② 재평가는 위급환자를 제외하고 10분마다 실시한다. ③ 심장질환과 중증 일산화탄소 중독은 저산소증으로 피부가 청색증을 보인다. ④ 소리쳤을 때 신음소리를 내면 “V”의 의식수준이다.
		수정 사유	문제 수정 및 문항 교체
84~84p 최종모의고사 16회 번호 : 18	문제-본문	18 환자가 합리적인 결정을 하도록 필요한 모든 사실을 설명한 후에 환자로부터 얻는 동의를 고시된 동의 또는 명시적 동의라고 한다. 고시되어야 할 중요한 내용으로 볼 수 없는 것은? ① 환자에게 발생하거나 발생 가능한 진단명 ② 응급검사 및 응급처치 내용 ③ 담당의사의 요구사항 전달 ④ 응급의료를 받지 않을 경우 예상되는 결과 또는 예후	18 파크랜드수액요법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (소방교제외) ① 화상 후 첫 8시간 동안 전체 수액의 반을 준다 ② 체표면적의 20%가 2도 화상인 50세 환자는 정맥로를 확보해야 한다 ③ ②의 화상 환자의 몸무게가 50kg일 경우 24시간 동안 주어야 할 수액량은 4000ml이다. ④ 병원으로의 이송은 대개 1시간 이내이기 때문에 초기 주입하는 수액량으로 환자의 몸무게 킬로그램당 4ml를 화상 면적과 곱한 양을 주는 것이 합리적이다.
		수정 사유	문제 교체
95~95p 최종모의고사 18회 번호 : 22	문제-문항	22 다음 설명 중 옳지 않은 것은? ① 크롤은 힘의 작용 방향을 바꾸거나 적은 힘으로 물체를 이동시킬 때 사용하는 장비이다. ② 소방활동 시에는 무거운 장비를 장착하고 긴장도가 극히 높은 작업을 하기 때문에 평상시의 작업에 비해 공기소모량이 많아 격한 작업 시 호흡량은 50~60L/분이다. ③ 공기호흡기는 공기가 충전된 용기를 90일 이상 보관하였을 때에 공기를 배출한 후 다시 새로운 공기를 충전하여 보관한다. ④ 화학보호복은 매년 1회 이상 보호복의 결함 상태를 확인하기 위하여 검사를 실시하여야 한다.	22 다음 설명 중 옳지 않은 것은? ① 크롤은 힘의 작용 방향을 바꾸거나 적은 힘으로 물체를 이동시킬 때 사용하는 장비이다. ② 소방활동 시에는 무거운 장비를 장착하고 긴장도가 극히 높은 작업을 하기 때문에 평상시의 작업에 비해 공기소모량이 많아 격한 작업 시 호흡량은 50~60L/분이다. ③ 공기호흡기는 공기가 충전된 용기를 60일 이상 보관하였을 때에는 공기를 배출한 후 다시 새로운 공기를 충전하여 보관한다. ④ 화학보호복은 매년 1회 이상 보호복의 결함 상태를 확인하기 위하여 검사를 실시하여야 한다.
		수정 사유	문항 교체

위치	오류유형	수정 전	수정 후
98~98p 최종모의고사 19회 번호 : 12	문제-본문	12 화재조사를 하는 관계 공무원이 화재조사를 수행하면서 알게 된 비밀을 다른 사람에게 누설한 경우 소방기본법상 행정형벌은?	12. 화재조사법상 화재조사를 하는 관계 공무원이 화재조사를 수행하면서 알게 된 비밀을 다른 사람에게 누설한 경우 벌칙으로 옳은 것은?
		수정 사유	문제 교체
99~99p 최종모의고사 19회 번호 : 17	문제-본문	17 구급대원의 자격기준 중 업무영역이 다른 하나는? ① 의료법 에 따른 의료인 ② 응급의료에 관한 법률 에 따라 1급 응급구조사 자격을 취득한 사람 ③ 응급의료에 관한 법률 에 따라 2급 응급구조사 자격을 취득한 사람 ④ 소방청장이 실시하는 구급업무에 관한 교육을 받은 사람	17 119구조·구급에 관한 법률 시행령상 옳은 것은 ? ① 중앙 정책협의회의 정기회의는 연 2회 개최하며, 임시회의는 위원이 소집을 요구할 때 개최할 수 있다 . ② 구조·구급활동을 위한 긴급조치로 인한 손실보상에 관한 협의는 조치가 있는 날부터 30일 이내에 하여야 한다. ③ 소방청장등은 응급처치 교육을 효과적으로 실시하기 위하여 매년 10월 31일까지 다음 연도 응급처치 교육에 관한 계획을 수립하여야 한다. ④ 특별자치도지사·시장·군수·구청장은 구조·구급과 관련하여 회수된 물건을 인계받은 경우 인계받은 날부터 7일 동안 해당 지방자치단체의 게시판 및 인터넷 홈페이지에 공고하여야 한다.
		수정 사유	문제 교체
139~139p 제2회 정답 및 해설 번호 : 10	해설	10 소실정도에 따른 화재의 구분(제30조) 건축·구조물화재의 소실정도는 다음 3종류로 구분하며 자동차·철도차량, 선박 및 항공기 등의 소실정도도 이 규정을 준용한다	10 소실정도에 따른 화재의 구분(제16조) 건축·구조물화재의 소실정도는 다음 3종류로 구분하며 자동차·철도차량, 선박 및 항공기 등의 소실정도도 이 규정을 준용한다
		수정 사유	문제 교체로 인한 해설 교체
153~153p 제5회 정답 및 해설 번호 : 05	정답	정답 ④	정답 ③
		수정 사유	정답 오류

위치	오류유형	수정 전	수정 후
175~175p 제9회 정답 및 해설 번호 : 09	해설	해설 ② 법률적으로 사망이나 영구적인 불구를 방지하기 위하여 긴급한 응급처치를 필요로 하는 환자는 동의한다. 그러나 이러한 묵시적 동의는 긴급한 상황에만 국한된다.	해설 ① 만약 현장이 건물내부라면 환기구 주변에서 대기하는 것은 피해야 한다. ③ 적정 장비 및 훈련을 받은 최소인원으로 구성되어 제독활동을 진행해야 한다. ④ 1회용 장비가 아닌 경우 제독 및 잔류오염 측정 후 장비 재사용 고찰
		수정 사유	문제 교체로 인한 해설 교체
183~183p 제11회 정답 및 해설	정답	14번 정답 : ① 15번 정답 : ③ 20번 정답 : ④	14번 정답 : ③ 15번 정답 : ② 20번 정답 : ①
		수정 사유	정답 오류
194~194p 제13회 정답 및 해설 번호 : 11	해설	11. ② 건물, 부대설비, 가재도구의 최종잔가율은 20%, 기타의 경우는 10%(화재조사 및 보고규정 제34조 제3항)	11. ② 건물, 부대설비, 가재도구의 최종잔가율은 20%, 기타의 경우는 10% (화재조사 및 보고규정 제18조 제3항)
		수정 사유	해설 조항 수정
199~199p 제14회 정답 및 해설 번호 : 12	해설	12 건물의 동수 산정(화재조사 및 보고규정 제31조 별표1)	12 건물의 동수 산정(화재조사 및 보고규정 제15조 별표1)
		수정 사유	해설 조항 수정
202~202p 제15회 정답 및 해설 번호 : 22	정답	22번 정답 : ②	22번 정답 : ④
		수정 사유	문항 교체로 인한 정답 교체
204~204p 제15회 정답 및 해설 번호 : 10	해설	10 중상은 3주 이상의 입원치료를 필요로 하는 부상을 말한다(화재조사 및 보고규정 제36조, 제37조).	10 중상은 3주 이상의 입원치료를 필요로 하는 부상을 말한다(화재조사 및 보고규정 제13조, 제14조).
		수정 사유	문제 해설 오류

위치	오류유형	수정 전	수정 후
206~206p 제15회 정답 및 해설 번호 : 22	해설	22 재평가 1. 위급한 환자는 적어도 매 5분마다 실시한다(무의식환자, 심한 손상기전, 소생술이 필요한 환자). 2. 기타 환자는 매 15분마다 실시한다(의식이 있는 환자, 정상 생체징후, 경상 환자). 3. 환자의 상태가 갑자기 변한다면 즉각적으로 재평가하고 평가내용은 기록해야 한다.	22 ① 1차 평가를 통해 치명적인 상태 파악과 즉각적인 처치가 제공되어야 한다. 즉각적인 처치란 평가와 동시에 처치를 하는 것을 말한다. ② 재평가 : 위급한 환자는 적어도 매 5분마다 실시하고(무의식환자, 심한 손상기전, 소생술이 필요한 환자) 기타 환자는 매 15분마다 실시한다. ③ 심장질환과 중증 일산화탄소 중독은 저산소증으로 피부가 붉은색이다.
		수정 사유	문항 교체로 인한 해설 교체
207~207p 제16회 정답 및 해설 번호 : 18	정답	18번 정답 ③	18번 정답 ④
		수정 사유	문제 교체로 인한 정답교체
210~210p 제16회 정답 및 해설 번호 : 18	해설	18 고시되어야 할 중요한 내용 1. 환자에게 발생하거나 발생 가능한 진단명 2. 응급검사 및 응급처치의 내용 3. 응급의료를 받지 않을 경우의 예상결과 또는 예후 4. 기타 응급환자가 설명을 요구하는 사항 등	18파크랜드수액요법 - 중등에서중증화상 환자는 모두 정맥로를 확보해야한다. (체표면적 20%이상의 2도 화상인 10세 미만 50세 이후의 환자) - $4\text{ml} \times \text{환자몸무게(Kg)} \times 2/3$ 도 화상의체표면적(%) = 24 시간동안주어야할수액량($4\text{ml} \times 50\text{Kg} \times 20\% = 4000\text{ml}$) - 병원으로의 이송은 대개 1시간 이내이기때문에 초기 주입하는 수액량으로 환자의 몸무게 킬로그램당 0.25ml를 화상면적과급한양을 주는 것이 합리적이다.
		수정 사유	문제 교체로 인한 해설 교체
220~220p 제19회 정답 및 해설 번호 : 17	정답	19번 정답 ①	19번 정답 ③
		수정 사유	문제 교체로 인한 정답교체
222~222p 제19회 정답 및 해설 번호 : 22	해설	22 소방청장이 실시하는 구급업무에 관한 교육을 받은 구급대원은 구급차 운전과 구급에 관한 보조업무만 할 수 있다 (119법 시행령 제11조).	22 ① 중앙 정책협의회의 정기회의는 연 1회 개최하며, 임시회의는 위원장이 필요하다고 인정하거나 위원이 소집을 요구할 때 개최한다. ② 60일 이내에 하여야 한다. ④ 14일 동안 공고해야 한다.
		수정 사유	문제 교체로 인한 해설 교체

위치	오류유형	수정 전	수정 후
247~247p 제25회 정답 및 해설 번호 : 16	해설	16 ① 8자모양 사리기 ② 둥글게 사리기 ③ 사슬 사리기	16 ① 8자모양 사리기 ② 둥글게 사리기 ④ 사슬 사리기
		수정 사유	문제 해설 오류
351~387p 각 문제 해설	해설	각 문제 해설 (2021 소방위 기출유사문제 351p ~ 2021 소방교 기출유사문제 387p) 해설 2022 소방전술 공통교재	각 문제 해설 (2021 소방위 기출유사문제 351p ~ 2021 소방교 기출유사문제 387p) 해설 〈2022 소방전술 공통교재 삭제〉
		수정 사유	페이지 표기 전체 삭제
562~562p 실력확인 OX문제 번호 : 066	정답	정답 : (1) X, (2) X, (3) ㉠ 20, ㉡ 22, ㉢ 1,000, ㉣ 10, ㉤ 25, ㉥ 5, ㉦ 25, ㉧ 90 해설 : 실린더 내의 공기는 공기호흡기를 사용하는 안전에 직접적인 영향을 미치므로 항상 청결하게 유지되어야 한 다. 따라서 충전되는 공기는 산소농도 20~22% 이내, 이산화탄소는 1,000ppm 이하, 일산화탄소는 10ppm 이하, 수분은 25mg/m3 이내, 오일 미스트는 5mg/m3(단, 측정값이 표시되지 않는 방식의 분석기를 사용하는 경우에는 색상의 변화가 없을 것) 이내, 총 탄화수소는 25ppm 이하, 총 휘발성 유기 화합물 500mg/m3 이하 를 유지하도록 규정하고 있다. 또한 공기가 충전된 용기를 90일 이상 보관하였을 때에는 공기를 배출한 후 다시 새로운 공기를 충전하여 보관한다.	정답 : (1) X, (2) X, (3) ㉠ 20, ㉡ 22, ㉢ 1,000, ㉣ 10, ㉤ 25, ㉥ 5, ㉦ 25, ㉧ 60 해설 : 실린더 내의 공기는 공기호흡기를 사용하는 안전에 직접적인 영향을 미치므로 항상 청결하게 유지되어야 한 다. 따라서 충전되는 공기는 산소농도 20~22% 이내, 이산화탄소는 1,000ppm 이하, 일산화탄소는 10ppm 이하, 수분은 25mg/m3 이내, 오일 미스트는 5mg/m3(단, 측정값이 표시되지 않는 방식의 분석기를 사용하는 경우에는 색상의 변화가 없을 것) 이내, 총 탄화수소는 25ppm 이하, 총 휘발성 유기 화합물 500mg/m3 이하 를 유지하도록 규정하고 있다. 또한 공기가 충전된 용기를 60일 이상 보관하였을 때에는 공기를 배출한 후 다시 새로운 공기를 충전하여 보관한다.
		수정 사유	문제 정답 및 해설 교체
625~625p 실력확인 OX문제 번호 : 031	해설	031 제독활동은 오염 통제구역에서의 구급활동이다. 정답 : X 해설 : 오염구역에서의 활동에 해당한다	031 재독활동은 오염구역에서의 구급활동이다. 정답 : X 해설 : 오염통제구역 활동에 해당한다.

위치	오류유형	수정 전	수정 후
----	------	------	------

더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.