



위치	오류유형	수정 전	수정 후
188~188p 하단에서 9번째	문제-본문		
193~193p 하단에서 11번째	문제-본문	산화규소	탄화규소
202~202p 상단에서 13번째	문제-본문	통전전류	통전시간
248~248p 핵심예제	정답	정답 3	정답 4
593~593p 번호 : 21	해설	Matrix 조직 변형 3 : 기술 중심 Matrix 조직 → 이 회사에서는 각 기술(기능)이 조직 구성되어 있고 각각의 프로젝트를 동시에 지원	문제의 조직은 변형된 매트릭스 조직이고 고정된 요소를 무엇으로 보느냐에 따라 조직을 명명하기 때문에 설계보증조직으로 볼 수 있다. ※ 저자의견 : 이 문제의 경우 이견의 여지가 있다. 정답을 1 번이라고 하기에 애매하지만, 산업인력공단 확정 답안이 1 번이라면 같은 문제가 출제될 경우 설계보증조직으로 답하는 것이 좋다.
792~792p 번호 : 21	문제-그림		

위치	오류유형	수정 전	수정 후
821~821p 번호 : 58	문제-그림		

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.